

QUE FAIRE AU JARDIN EN AVRIL ?

Les arbres, arbustes et arbrisseaux

En avril ou mai, seuls les arbustes ou les arbrisseaux achetés en conteneurs peuvent être plantés. Une fois plantés, ils sont arrosés copieusement, puis paillés (feuilles mortes, broyat de branches, tonte de gazon...).

La taille des arbustes à floraison printanière sera faite de mai à juin une fois les arbustes défleuris. Attention, vérifiez bien l'absence de nid avant de tailler. En présence, la taille est reportée début août.

Quelques conseils pour protéger les arbres et arbustes !

Les pucerons attaquent les premières pousses. En présence d'auxiliaires (adultes et larves de coccinelles, larves de chrysopes etc.), ne faites rien ! Les auxiliaires vous débarrasseront rapidement des pucerons.



Ne taillez plus les haies !

"Sur l'ensemble des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il est interdit à quiconque d'effectuer tous travaux (destruction, entretien) sur les haies pendant la période allant du 15 mars au 31 juillet inclus".

"Est considérée comme haie : un petit groupe d'arbustes et d'arbres, de longueur et hauteur variables, de largeur faible (inférieure à 30m) enclavés dans des prairies, champs ou vignes. La haie peut être accolée à un élément fixe, linéaire du paysage (voie de communication, chemin, route, voie ferrée ou cours d'eau)."

Notons toutefois que cet arrêté concerne l'espace rural, et pas les particuliers ni leur terrain privé. Il reste évident que la destruction et/ou l'entretien de haies, par exemple dans un jardin, en pleine période de reproduction, est particulièrement néfaste pour la faune sauvage. Mais seule la loi relative à la protection des espèces protégées (et, par ricochet, de leur nid) pourrait être invoquée pour faire stopper ces destructions (la présence de ces nids devant préalablement être constatée par un agent assermenté).



Source : <https://www.lpo.fr/>

Arbres fruitiers et petits fruits

Les arbres fruitiers sont en fleurs d'avril à mai, donc le jardinier ne fait aucune intervention. Par contre, il élimine rapidement les branches malades ou mortes.



Côté petits fruits, rien n'est à faire ! Des plantations sont encore possibles en avril et mai, mais exclusivement avec des plantes achetées en conteneur !



Repiquer les fraisiers remontants (4 saisons) tous les 30 à 50 cm en quinconce. Les fraisiers peuvent être plantés à côté des petits fruits.

Pour améliorer la production de l'espace de petits fruits, poursuivez le paillage avec des déchets verts du moment (broyat de taille, plantes indésirables, feuilles mortes etc.).

Pour les fraisiers, il faut préférer des paillis constitués d'aiguilles de pin ou de sapin qui limitent les limaces.

Quelques conseils pour protéger son verger et ses petits fruits !

Les bandes de glue

Vous pouvez installer des bandes engluées à mi-hauteur autour des troncs ou à la base des premières charpentières si le tronc est couvert de lierre. Elles piègeront les fourmis, élèveuses de pucerons. Les bandes sont à renouveler.

Elles peuvent être fabriquées en achetant de la glu.

Le blanc arboricole

Cette technique ancestrale consiste à blanchir les troncs avec un «couvrant» à base de chaux éteinte : le blanc arboricole. Elle évite la prolifération du lichen ou des mousses, et détruit les larves des parasites nichées sous l'écorce et les champignons microscopiques. Elle limite surtout l'éclatement de l'écorce des arbres qui survient très souvent en fin d'hiver lorsque persistent des fluctuations de températures dans la journée.

Malheureusement cette technique du blanc détruit les larves des insectes prédateurs ou auxiliaires.



CHAULAGE DES ARBRES - SILENCE ÇA POUSSE


Le jardinier peut aussi badigeonner les troncs avec de l'argile mélangées ou non avec de la bouse de vache. Il peut aussi laisser pousser le lierre sur le tronc en stoppant sa pousse vigoureuse à la naissance des charpentières (branches principales).

Au potager

Comme cela vous était présenté depuis plusieurs années par Eric CHARTON, nous vous proposons d'organiser votre potager en 4 grands espaces thématiques. Le choix des légumes ou des légumes fruits suit une logique gastronomique, tout en alliant le compagnonnage entre les différentes espèces cultivées.

- **L'espace "Ratatouille"** : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, piments, plantes aromatiques, ails, oignons et échalotes.
- **L'espace "Potée"** : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux, concombres, cornichons, crosnes et topinambours pour donner du volume.
- **L'espace "Plat gros volumes"** : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits pois nains et à rames et fèves.
- **L'espace "Soupe de courges"** : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades, les radis, les blettes, les betteraves de différentes couleurs ou les navets ... occupent les parties libres ou libérées des différents espaces.

Chaque année, vous déplacerez chacune de vos planches sur la planche suivante de gauche à droite : par exemple, l'espace "Plats gros volumes" prendra la place de l'espace "Ratatouille" en année N+1 etc.



Légende :

Cultures en place

Travaux du mois

Zones en paillis

PLAN D'IMPLANTATION DU POTAGER - ERIC CHARTON

Espace "Potée"

Après la période de froid fin mars/début avril, les carottes d'été ou les panais sont semés en rangs séparés de 30 cm.

Pour éviter un éclaircissage fastidieux dans 3 à 4 semaines, il est conseillé de "semer clair". En mélangeant aux graines du sable ou de la terre sèche, le semis est moins dense. Il peut être couvert d'un paillis de tontes de gazon sur moins d'1 cm, afin de mieux conserver l'humidité, mais à faire une seule fois !

Après la levée des plantules, le jardinier dépose du paillis sur l'entrerang : un déchet vert du moment comme du broyat de tailles d'arbustes à fleurs ou des tontes de gazons. Les jeunes plants sont éclaircis en deux fois, en gardant les plus beaux, tous les 8 à 10 cm.

Les carottes ou les panais peuvent être semées à la volée mais le désherbage est moins évident. Par contre, le jardinier peut mélanger les 2 techniques en faisant des rangs de 20 cm semés à la volée.

Les choux pommés ou à fleurs achetés en mini-mottes sont repiqués tous les 50 cm entre et sur le rang. Les différentes variétés de choux raves (verts, rouges...) le sont tous les 30 cm. Le décompactage de l'ensemble de la parcelle n'est pas nécessaire. Ameublissez les endroits de plantation d'une profondeur d'un fer de bêche.

En pépinière, semez toutes les variétés de choux à repiquer en pleine terre. Vous pouvez aussi le faire en godets de récupération ou en plaques de semis.



Occupez la place des futures plates-bandes en semant des betteraves rouges (Crapaudine, Noire d'Egypte...) et des navets (blanc, de Nancy...) ou en repiquant des laitues de printemps.

Poursuivez la plantation des plantes aromatiques en godets (oseille, ciboulette, ciboule, mélisse citronnelle, sauge, thym, romarin...).

Espace "Plats gros volumes"

C'est encore la bonne période pour semer les fèves, les petit-pois ou les pois. Après un décompactage du sol, les fèves sont semées tous les 10 cm sur le rang et tous les 40 cm entre. Les petit-pois le sont en ligne (une graine tous les 3 cm) ou en poquets. Le grillage utilisé comme support peut être remplacé par des branchages issus le mois précédent des tailles d'arbustes à floraison estivale ou d'élagages. Les petit-pois nains ne demandent aucun support. Comme les graines sont très grosses ; un paillis de 1 à 2 cm n'entrave pas la germination.



De mi-avril à début mai ou à "la floraison des lilas", les pommes de terre sont plantées. Faites une tranchée de 15 cm de profondeur. Un tubercule est déposé tous les 30 à 40 cm. Une distance de 40 à 70 cm en fonction des variétés est nécessaire entre les rangs.


Il est conseillé de butter tout de suite. Un paillis d'2 à 3 cm de tontes de gazon fraîches ou 5 à 8 cm de feuilles mortes est déposé jusqu'à l'apparition des premières feuilles.



BUTTAGE DES POMMES DE TERRE

Vous pouvez aussi semer des épinards, des betteraves rouges ou des navets de printemps, ou repiquer des salades dans certains rangs destinés aux futurs semis de haricots qui seront faits en mai.

Pour vous aider dans vos plantations, n'hésitez pas à suivre le schéma ci-dessous. Il vous indique, rangée par rangée, quel légume semer, à quelle période et à quelle distance de plantation.



SCHEMA DE PLANTATION
ESPACE "PLATS GROS VOLUMES" - ERIC CHARTON

Espace "Ratatouille"

Le sol de l'espace "Ratatouille 2020" ne demande ni décompactage ni bêchage. Repiquez de mai à début juin toutes les plantes (tomates, aubergines, poivrons, piments, courgettes). Le paillis en place est complété de broyat ou de divers déchets organiques issus des différents espaces du jardin.

Toutefois, vous pouvez préparer la plantation de ces légumes fruits en creusant des trous dimensionnés à 30 x 30 cm ou larges d'un fer de bêche. Remplissez les de compost demi-mûr à mûr et installez les piquets en bois ou en fer (queues de cochon...) ou les ficelles sous tunnel ou tonnelle. Pour les courgettes, enfoncez un petit piquet à proximité du trou de plantation pour le repérer.

Au mois de mars, vous avez semé en godets les tomates, les aubergines ou les poivrons. Une fois la présence des 2 vraies feuilles (après les 2 premières indifférenciées, cf photo ci-dessous), repiquez individuellement les plantules dans un godet qui est placé sous abri et en pleine lumière.



Un 2ème repotage est souvent nécessaire dans un godet plus grand "pour renforcer les plants" : les pieds filent moins en hauteur et sont plus épais.

Plantation des tomates sous tunnel !

Dès la mi-avril, vous pouvez repiquer les tomates, les aubergines ou les poivrons sous tunnel. Les distances de plantation sont respectées (un minimum de 60 cm sur le rang et de 80 cm entre). Attention : évitez les courants d'air ou les portes laissées ouvertes la nuit.

Les coups de froids peuvent être critiques !

En bordure d'espace, repiquez encore l'oignon, l'ail et l'échalote jusqu'à mi-avril. Le sol est griffé sur 20 cm de profondeur. Les bulbes sont enfoncés, sans plus, en les saisissant à 3 doigts ; la partie supérieure doit être visible. La distance de plantation est de 20 x 30 cm.



En bordure des différentes plates-bandes, repiquez les plantes aromatiques vivaces achetées en godets tous les 30 à 50 cm selon les espèces. Celles en place se développent bien et offrent déjà de jeunes feuilles.

Le persil ou le cerfeuil est semé ou repiqué en place à partir d'avril/mai. Les différentes variétés de basilic sont semées sous abri en avril/mai dans des godets puis sont repiquées un mois après.



Espace "Soupe de courges"

L'espace "Soupe de courges 2020" ne rentrera en activités qu'en mai.

Vous pouvez toutefois y accumuler encore des biodéchets divers, variés et plus ou moins grossiers.

A l'abri (sous tunnel, châssis ou vitres adossées à un mur), semez les différentes courges dans des godets larges en mettant 1 à 2 graines par pot. Ils sont remplis au 3/4 d'un mélange de compost et de terre, ou de terreau de semis. Vous pourrez repiquer en mai les plants supplémentaires pour les donner.

Attention, mettre une étiquette avec le nom de la variété !